LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KQG1DTA)

SPORT 400 QD (2026)

DATI TECNICI

	DOTAZIONE DI BASE	
☑	Categoria del veicolo	TRAVEL
☑	Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	606 cm
☑	Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	473 cm
☑	Larghezza (esterna) (cm)	232 cm
☑	Larghezza (interna) (cm)	216 cm
☑	Altezza (esterna) (cm)	257 cm
☑	Altezza (interna) (cm)	196 cm
☑	Sviluppo tenda veranda (cm) **Nota:** La dimensione dello sviluppo veranda viene determinato sui veicoli con dotazione standard. Quando vengono selezionate determinate dotazioni opzionali (ad es. maggiorazioni di portata / pneumatici diversi) questa dimensione può variare.	867 cm
☑	Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) **Nota:** Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del ±5%. Carico utile massimo (kg): vedi indicazioni riportate a catalogo KNAUS = differenza tra massa a pieno carico e massa in ordine di marcia. Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni a pagina {Seitenzahl}.	981 kg (931 kg - 1.030 kg)
☑	Massa effettiva del veicolo (kg) **Nota:** Carico utile massimo (kg): vedi indicazioni riportate a catalogo KNAUS = differenza tra massa a pieno carico e massa in ordine di marcia. Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni a pagina {Seitenzahl}.	1.069 kg
☑	Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) **Nota:** Carico utile massimo (kg): vedi indicazioni riportate a catalogo KNAUS = differenza tra massa a pieno carico e massa in ordine di marcia. Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni a pagina {Seitenzahl}.	1.200 kg
☑	Massa massima degli accessori opzionali (kg)	83 kg
☑	Massa residua degli accessori opzionali (kg)	28 kg
☑	Misura pneumatici	215/55 R17 98 M
☑	Misura cerchi	6,5Jx17 H2 (Alu) - Titan Lackiert
☑	Posti letto **Nota:** Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario KNAUS per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).	3
☑	Numero massimo di possibili posti letto **Nota:** In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore KNAUS sarà lieto di consigliarvi.	3
	SCOCCA	
☑	Numero di finestre a compasso **Nota:** Con oscurante e zanzariera a rullo all'interno	6
☑	Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	60 x 181

LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KQG1DTA)

SPORT 400 QD (2026)

☑	Spessore tetto (mm)	31 mm
☑	Spessore pareti (mm)	31 mm
☑	Spessore pavimento (mm)	38 mm
	ZONA ABITATIVA	
☑	Misure letto nella parte anteriore (cm)	206 x 140/122
☑	Misure letto centrale (cm)	– cm
☑	Misure letto nella parte posteriore (cm)	188 x 128/94 cm
	ACQUA	
☑	Volume serbatoio acque chiare (litri)	45 l
	CUCINA	
☑	Frigorifero (litri)	98 l
	IMPIANTO ELETTRICO	
☑	Batteria di servizio (Ah)	–
☑	Numero prese 230 V	4
☑	Numero prese USB	0

DOTAZIONE DI SERIE

	Chassis / Maggiorazioni di portata	
☑	152832-01	Telaio dotato di assale con braccio longitudinale
☑	153783	Break System (freno autoregolante)
☑	152834	Monoasse
☑	151110	Ruotino anteriore con indicazione della massa sull'occhione
☑	150065-01	Piedini di stazionamento rinforzati
☑	150267	Giunto di sicurezza stabilizzatore
☑	152836	Ammortizzattori idraulici
☑	152837	Retromarcia automatica
☑	152838	Freno a mano servoassistito
	Porte	
☑	103588	Porta d'ingresso KNAUS PREMIUM: con sistema di chiusura tipo automobilistico, in un unico pezzo, con doppia guarnizione, sistema di chiusura multipla, cerniere a scomparsa, limitatore di apertura/fermaporta mediante pistone a gas, inclusa finestra con tenda plissettata, vano porta ombrelli integrato, applicazioni decorative pregiate, borsa multiuso nel design KNAUS
☑	100832	Zanzariera porta
☑	102840	Sistema di chiusura con un'unica chiave

LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KQG1DTA)

SPORT
400 QD (2026)

	Sportelli di servizio / Portelloni garage	
☑	102914-03	Gavone portabombole con sportello esterno per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)
☑	100612-09	Sportello di servizio 100 x 40,5 cm, anteriore dx
	Finestre / Oblò / Aerazione	
☑	102923-04	Finestre a compasso con doppi vetri colorati, con oscurante e zanzariera
☑	100960-01	Oblò 28 x 28 cm trasparente, con zanzariera (anteriore)
☑	102126-01	Finestra apribile supplementare, anteriore dx
☑	100918	Finestra a compasso (frontale)
☑	100170-03	Oblò 96 x 65 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (posteriore)
☑	102017	Finestra a compasso (posteriore)
☑	100960-04	Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)
☑	101666	Finestra a compasso 52 x 50 cm, con oscurante e zanzariera (vano toilette)
	Materiali / Grafica del veicolo	
☑	100887	Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine
☑	103776-03	Design della scocca color bianco - monoasse
	Illuminazione / Tecnologia	
☑	252936	Luce veranda a LED
☑	102933-13	Terza luce di stop a LED
☑	102933-23	Luci posteriori CATEYE evolution {MARCHIO}, con esclusiva segnalazione notturna ed indicatori di direzione dinamici con tecnologia full LED.
	Mobili / Superfici	
☑	552941-02	Armadi e pensili con aerazione (anticondensa)
☑	552940-31	Design del mobilio: Modern Oak
☑	552940-33	Design del mobilio: Samoa Dark
☑	552944	Rivestimento del pavimento in vinile
	Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie	
☑	552954-06	Tenda divisoria in tessuto
☑	552960-05	Gruppo di seduta nella parte posteriore
☑	552945-11	Materasso in EvoPore HRC, non con letto a ribalta
☑	551968	Lussuosa estensione della superficie del letto con cuscino supplementare (per gruppo seduta o dinette)
☑	552335-06	Variante tappezzeria: BLUE NIGHT
	Cucina / Bagno	
☑	402985-01	Fornello a 3 fuochi con ripiano di copertura in vetro, lavello in acciaio inox integrato

LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KQG1DTA)

SPORT 400 QD (2026)

☑	403772	Frigorifero ad assorbimento da 98 litri **Nota:** Funzionamento del gas durante la guida ammesso solo in abbinamento con Mono/DuoControl
☑	402417-01	Frigorifero con selezione automatica dell'energia (AES)
☑	453509-07	Asta appendiabiti pieghevole, nel vano bagno o nella doccia
☑	453502-06	Miscelatore lavabo KNAUS
☑	453503-03	WC a cassetta DOMETIC, girevole
	Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico	
☑	302973	Impianto del gas da 30 mbar
☑	302974	Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
☑	302978	Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
☑	551054-02	Termoventilazione
☑	352968-01	Riscaldamento a gas TRUMA S 3004
☑	453510-01	Impianto idrico azionato da pompa ad immersione
☑	453510-03	Acqua calda con miscelatore monocomando
☑	453510-04	Scarichi acque grigie centralizzati, in un unico punto di scarico esterno sotto il pavimento
☑	450623	Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso
	Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza	
☑	253525	Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice
☑	253534-03	Illuminazione interna in tecnologia a LED
☑	253528-01	Trasformatore 384 VA
☑	253517	Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"
☑	253534-32	Luci a collo di cigno dimmerabili e con luce notturna
☑	252524	Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro
☑	250006	Predisposizione TV con presa e cablaggio
	Documenti del veicolo	
☑	953542-12	Istruzioni per l'uso (italiano)
	Altro	
☑	953543	10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca

LA VOSTRA DOTAZIONE OPZIONALE SELEZIONATA

			Peso	Prezzo
	Pacchetti			
☑	114515	Pacchetto Design – monoasse	+42 kg	1.425 €

Altre informazioni:
https://www.knaus.com/it-it

Data di creazione: 05.12.2025 11:56:30
Versione dei dati: 2025.12.04-1.1

KNAUS
FREIHEIT, DIE BEWEGT.

LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KQG1DTA)

SPORT

400 QD (2026)

	152591	Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore Titan Metallic laccato, nel design esclusivo KNAUS **Nota:** Etichetta UE vedere allegato "Etichetta UE".	+21 kg	
	101604-01	Pareti laterali in lamiera liscia - monoasse	+17 kg	
	103760	Logo KNAUS per parte anteriore e posteriore, nero/cromo		
	100570	Copritimone	+4 kg	
	Chassis / Maggiorazioni di portata			
☑	150111-03	Aumento di portata a 1.200 kg**** (telaio da 1.350 kg)		133 €
	Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico			
☑	300518	Presa esterna per gas	+1 kg	275 €
☑	450090	Acqua calda tramite boiler a gas TRUMA da 10 litri, con impianto doccia e serbatoio di recupero acque grigie da 25 litri, con ruote	+18 kg	912 €
	450092	Serbatoio acque grigie da 25 litri, con ruote	+4 kg	
	450520-01	Impianto doccia bagno standard: doccetta estraibile, attacco doccetta e tenda doccia	+2 kg	
	Documenti del veicolo			
☑	951036	TÜV e documenti per l'immatricolazione		235 €

RIASSUNTO

		Peso	Prezzo
☑	Prezzo totale e peso della dotazione di serie	1.014 kg	21.360 €
☑	Prezzo totale e peso della dotazione opzionale selezionata	55 kg	2.980 €
	Prezzo totale e peso della vostra configurazione	**1.069 kg**	**24.340 €** incl. 22% IVA

LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (KQG1DTA)

SPORT
400 QD (2026)

Allegato “Etichetta UE”:

152591 - Cerchi in lega da 17" – monoasse, colore Titan Metallic laccato, nel design esclusivo KNAUS



Scheda tecnica UE (UE-Server) >>

Salvo errori e omissioni.

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione di caravan e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni caravan è omologata solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Pertanto, già nella fase di configurazione della caravan occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso della caravan per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione dal 31 marzo 2021 (fino a 06/2022: regolamento (UE) N. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012) contiene requisiti tecnici e giuridici relativi al peso della caravan. Per informarvi nel modo più trasparente e completo possibile sui dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del suddetto regolamento. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note sui dati relativi al peso prima di configurare e ordinare la vostra caravan. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione della vostra caravan.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile della caravan

La "massa massima tecnicamente ammissibile" della caravan è riportata nella carta di circolazione, parte I, e indica la massa massima specificata dal costruttore della caravan a pieno carico (ad es. 1.500 kg). Questa non può essere superata durante la marcia. Se la massa massima tecnicamente ammissibile viene superata in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può rappresentare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Pertanto consigliamo di pesare la caravan ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.

La massa massima tecnicamente ammissibile è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. Massa della caravan in ordine di marcia

La "massa in ordine di marcia" indica la massa della caravan carrozzata e la dotazione standard di fabbrica ("dotazione di base" o "dotazione di serie"), inclusi una bombola del gas in alluminio piena, un serbatoio dell'acqua potabile pieno, un serbatoio delle acque reflue pieno e uno scaldabagno pieno.

La massa in ordine di marcia è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

La massa in ordine di marcia comprende le posizioni seguenti:

- la tara della caravan, inclusi i fluidi di esercizio rabboccati, come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, nonché gli attrezzi di bordo;
- la dotazione standard di fabbrica, ossia la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione;
- il serbatoio dell'acqua potabile pieno al 100%;
- una bombola del gas in alluminio piena al 100% con un volume di 2,7 kg/5 kg/11 kg e un peso totale di 6 kg/10 kg/23 kg;
- il serbatoio delle acque reflue pieno al 100%;
- lo scaldabagno per acqua potabile pieno al 100%.

Si consideri che i dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Le tolleranze ammesse per legge possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva della vostra caravan e quindi anche sul carico aggiuntivo o sulla massa utile residua. Pertanto, tali tolleranze devono essere tassativamente considerate al momento della configurazione della caravan.

3. Massa effettiva del veicolo

La "massa effettiva del veicolo" indica la massa della caravan in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su una determinata caravan.

4. Numero massino di posti letto

Il "numero massimo di posti letto" è indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

5. Dotazione standard e dispositivi opzionali

La "dotazione standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione.

I dati relativi alla dotazione standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") della tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") comprendono tutte le attrezzature non incluse nella dotazione standard, montate di fabbrica nella caravan sotto la responsabilità del costruttore e che possono essere ordinate dal cliente. Per dispositivi opzionali non si intendono quindi altri accessori montati nella caravan dal cliente o dal concessionario, dopo la consegna della caravan da parte del costruttore.

I dati su pacchetti (di dotazione), caratteristiche di dotazione e optional ordinabili dalla fabbrica per la tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

Si consideri che il montaggio di dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. Punto 6.). La massa massima dei dispositivi opzionali selezionabile per le diverse tipologie abitative può essere ricavata dai dati delle rispettive tipologie abitative (cfr. punto 7.).

6. Massa utile e massa utile minima

La "massa utile" viene calcolata sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore.

Il legislatore europeo prescrive per le caravan una "massa utile minima" fissa, destinata a bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Questo valore deve essere raggiunto durante la configurazione della vostra caravan e viene calcolato in base alla formula seguente:

Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)
dove: "n" = numero massimo di posti letto e "L" = lunghezza totale della carrozzeria del veicolo (senza timone) in metri.

7. Massa massima dei dispositivi opzionali

Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, il costruttore definisce per ogni tipologia abitativa la "massa massima dei dispositivi opzionali". Si tratta quindi della massa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional").

Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali sottraendo innanzitutto dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa utile minima.

La massa in ordine di marcia è tuttavia un valore nominale calcolato, eventualmente soggetto a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione (cfr. punto 2.). Se la massa disponibile secondo i calcoli per i dispositivi opzionali viene sfruttata completamente, le tolleranze dovute alla produzione possono far sì che di fatto la massa utile minima non venga rispettata.

Per impedire che il valore della massa utile minima non venga raggiunto, Knaus Tabbert AG considera le variazioni del peso ammesse che si verificano secondo i dati empirici per ogni tipologia abitativa già al momento della definizione della massa massima dei dispositivi opzionali.

Inoltre, per il calcolo della massa massima dei dispositivi opzionali vengono considerate le caratteristiche di dotazione delle versioni nazionali/dei modelli speciali non comprese nella dotazione standard.

Se la massa massima dei dispositivi opzionali viene superata in seguito alla scelta dei dispositivi opzionali, nell'ambito della configurazione della vostra caravan avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi la procedura d'ordinazione per la vostra caravan.

8. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo dei dati relativi al peso

I dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Tali tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione sono ammesse per legge e risultano dall'utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, non si possono escludere completamente variazioni di peso a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva della caravan e quindi anche sul possibile carico aggiuntivo o sulla massa utile residua, devono essere tassativamente considerate nella configurazione della caravan.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici:	1.320 kg
Tolleranza ammessa per legge di ± 5%:	66 kg
Intervallo della massa in ordine di marcia ammesso per legge	da 1.254 a 1.386 kg

Se viene ordinata una caravan come nell'esempio sopra con dispositivi opzionali di peso totale di 50 kg, a causa del valore nominale della massa in ordine di marcia indicato nei dati tecnici deriva una massa utile di 130 kg. La possibilità di carico aggiuntivo effettiva tuttavia può scostarsi da questo valore a causa delle tolleranze ammesse per legge. Se la massa in ordine di marcia della vostra caravan è di circa l'1% superiore al valore nominale indicato nei dati tecnici, rientrando nella tolleranza, la possibilità di carico aggiuntivo si riduce da 130 kg a 117 kg:

Esempio:

1.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 1.333 kg	Peso reale della caravan in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia di 1.320 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 50 kg	Dispositivi opzionali ordinati per la caravan configurata nel caso specifico
= 117 kg	Possibilità di carico aggiuntivo residuo (importante: la possibilità di carico aggiuntivo residuo deve essere superiore alla massa utile minima, cfr. punto 6.)

Pertanto consigliamo di pesare la caravan a pieno carico ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Questo controllo rientra nella responsabilità del conducente del veicolo.