LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (W6BYDTH)
CaraOne 480 QDK (2026)

DATI TECNICI

DOTAZIONE DI BASE

Categoria del veicolo	KIDS
Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	707 cm
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	584 cm
Larghezza (esterna) (cm)	232 cm
Larghezza (interna) (cm)	216 cm
Altezza (esterna) (cm)	257 cm
Altezza (interna) (cm)	196 cm
Sviluppo tenda veranda (cm) Nota: La dimensione dello sviluppo veranda viene determinato sui veicoli con dotazione standard. Quando vengono selezionate determinate dotazioni opzionali (ad es. maggiorazioni di portata / pneumatici diversi) questa dimensione può variare.	969 cm
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg) Nota: Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del ±5%. Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni sul retro	1.116 kg (1.060 kg - 1.171 kg)
Massa effettiva del veicolo (kg) Nota: Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni sul retro	1.155 kg
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) Nota: Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni sul retro	1.350 kg
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	91 kg
Massa residua degli accessori opzionali (kg)	61 kg
Misura pneumatici	195/70 R14 96 M
Misura cerchi	5,5Jx14 H2 (Stahl) - Silber
Posti letto Nota: Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario WEINSBERG per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).	5
Numero massimo di possibili posti letto Nota: In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore WEINSBERG sarà lieto di consigliarvi.	7

SCOCCA

Numero di finestre a compasso	7

Altre informazioni:
https://weinsberg.com/it-it

Data di creazione: 13.09.2025 11:54:49
Versione dei dati: 2025.09.12-1.1

WEINSBERG
Dein Urlaub!

LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (W6BYDTH)
CaraOne 480 QDK (2026)

Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	70 x 181
Spessore tetto (mm)	33 mm
Spessore pareti (mm)	33 mm
Spessore pavimento (mm)	40 mm

ZONA ABITATIVA

Misure letto nella parte anteriore (cm)	208 x 140
Misure letto centrale (cm)	183 x 95/124 cm
Misure letto nella parte posteriore (cm)	211 x 74; 211 x 70 cm
Misure letto basculante (cm)	– cm

ACQUA

Volume serbatoio acque chiare (litri)	45 l

CUCINA

Frigorifero (litri)	133 l

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria di servizio (Ah)	–
Numero prese 12 V	–
Numero prese 230 V	2
Numero prese USB	–

DOTAZIONE DI SERIE

Chassis / Maggiorazioni di portata

Articolo	
152832-01	Telaio dotato di assale con braccio longitudinale
152834	Monoasse
152836	Ammortizzattori idraulici
152862	Fissaggio per ruota a 5 fori
152837	Retromarcia automatica
152838	Freno a mano servoassistito
152827	Pneumatici da 14"
	Nota: Etichetta UE vedere allegato "Etichetta UE".

LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (W6BYDTH)
CaraOne 480 QDK (2026)

152829	Cerchi in acciaio Nota: Etichetta UE vedere allegato “Etichetta UE”.

Porte

Articolo	
102906	Porta d'ingresso: WEINSBERG TREND; in un unico pezzo, senza finestra
102840	Sistema di chiusura con un'unica chiave

Sportelli di servizio / Portelloni garage

Articolo	
102914-02	Gavone portabombole con sportello esterno e pavimento in metallo, per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)

Finestre / Oblò / Aerazione

Articolo	
102923-01	Finestre a compasso con doppi vetri colorati (finestre nella zona cucina con oscurante e zanzariera)
102619-01	Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)
101850	Finestra a compasso (anteriore)
102619-02	Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale)
102619-03	Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)
100960-04	Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)

Materiali / Grafica del veicolo

Articolo	
100887	Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine
102926-15	Pareti laterali in lamiera goffrata in alluminio; parete anteriore e posteriore in lamiera liscia
103552-04	Grafica "WEINSBERG"

Illuminazione / Tecnologia

Articolo	
252936	Luce veranda a LED
102933-15	Terza luce di stop

Mobili / Superfici

Articolo	
552941-02	Armadi e pensili con aerazione (anticondensa)
552940-32	Design del mobilio: Quercia Salinas
552944	Rivestimento del pavimento in vinile

LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (W6BYDTH)
CaraOne 480 QDK (2026)

Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie

Articolo	
552945-01	Materasso in EvoPore HRC, solo per letti fissi
552964-03	Ripiani angolari zona dinette ad U
552952	Illuminazione sopra la cucina senza baldachino
552954-05	Tenda divisoria
551687	Letti a castello (2 letti)
552335-11	Variante tappezzeria: STONE WATER

Cucina / Bagno

Articolo	
402985-01	Fornello a 3 fuochi con ripiano di copertura in vetro, lavello in acciaio inox integrato
402806	Frigorifero da 133 litri Nota: Funzionamento del gas durante la guida ammesso solo in abbinamento con Mono/DuoControl Questo frigorifero non può funzionare a 12 V, la funzione AES esistente funziona solo in misura limitata. Il rivenditore WEINSBERG vi spiegherà i dettagli.
453509-05	Armadietto in legno con ripiani
453503-03	WC a cassetta DOMETIC, girevole

Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico

Articolo	
302973	Impianto del gas da 30 mbar
302974	Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
352968-01	Riscaldamento a gas TRUMA S 3004
453510-01	Impianto idrico azionato da pompa ad immersione
453510-08	Acqua con miscelatore monocomando
453510-04	Scarichi acque grigie centralizzati, in un unico punto di scarico esterno sotto il pavimento

Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza

Articolo	
253525	Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice
253534-01	Illuminazione interna completamente a 12 V
253522	Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
253529	Interruttore differenziale
253528-02	Trasformatore 350 VA
253517	Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"

Altre informazioni:
https://weinsberg.com/it-it

Data di creazione: 13.09.2025 11:54:49
Versione dei dati: 2025.09.12-1.1

WEINSBERG
Dein Urlaub!

LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (W6BYDTH)
CaraOne 480 QDK (2026)

253539	Luci nella zona notte vicino ai letti a castello con presa USB

Documenti del veicolo

Articolo	
953542-12	Istruzioni per l'uso (italiano)

Altro

Articolo	
953543	10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca

LA VOSTRA DOTAZIONE OPZIONALE SELEZIONATA

Pacchetti

Articolo		Peso	Prezzo
151038	Pacchetto Convenience	+24 kg	1.021 €
150065-01	Piedini di stazionamento rinforzati	+2 kg	
150267	Giunto di sicurezza stabilizzatore	+4 kg	
551054	Termoventilazione a 12 V	+3 kg	
100832	Zanzariera porta	+4 kg	
101712	Tenda a rullo combi alle finestre (oscuranti e zanzariere)	+11 kg	
151019	Pacchetto Feel Good	+8 kg	713 €
450083	TRUMA Therme con collegamento per cucina e bagno (solo 230 V)	+2 kg	
450623	Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso	+4 kg	
450520	Impianto doccia bagno: miscelatore doccia con supporto e tenda doccia	+2 kg	

Chassis / Maggiorazioni di portata

Articolo		Peso	Prezzo
150111-04	Aumento di portata a 1.350 kg*** (telaio da 1.350 kg)		133 €
	Nota: Possibile fino a 3 mesi prima dell'entrata in produzione		

RIASSUNTO

	Peso	Prezzo
Prezzo totale e peso della dotazione di serie	1.125 kg	22.320 €
Prezzo totale e peso della dotazione opzionale selezionata	30 kg	1.867 €
Prezzo totale e peso della vostra configurazione	**1.155 kg**	**24.187 €** incl. 22% IVA

Altre informazioni:
https://weinsberg.com/it-it

Data di creazione: 13.09.2025 11:54:49
Versione dei dati: 2025.09.12-1.1

WEINSBERG
Dein Urlaub!

LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (W6BYDTH)

CaraOne 480 QDK (2026)

Allegato “Etichetta UE”:

152827 - Pneumatici da 14"
152829 - Cerchi in acciaio



Scheda tecnica UE (UE-Server) >>

Salvo errori e omissioni.

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione di caravan e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni caravan è omologata solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Pertanto, già nella fase di configurazione della caravan occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso della caravan per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione dal 31 marzo 2021 (fino a 06/2022: regolamento (UE) N. 1230/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012) contiene requisiti tecnici e giuridici relativi al peso della caravan. Per informarvi nel modo più trasparente e completo possibile sui dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del suddetto regolamento. Leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note sui dati relativi al peso prima di configurare e ordinare la vostra caravan. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione della vostra caravan.

1. Massa massima tecnicamente ammissibile della caravan

La "massa massima tecnicamente ammissibile" della caravan è riportata nella carta di circolazione, parte I, e indica la massa massima specificata dal costruttore della caravan a pieno carico (ad es. 1.500 kg). Questa non può essere superata durante la marcia. Se la massa massima tecnicamente ammissibile viene superata in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può rappresentare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Pertanto consigliamo di pesare la caravan ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.

La massa massima tecnicamente ammissibile è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. Massa della caravan in ordine di marcia

La "massa in ordine di marcia" indica la massa della caravan carrozzata e la dotazione standard di fabbrica ("dotazione di base" o "dotazione di serie"), inclusi una bombola del gas in alluminio piena, un serbatoio dell'acqua potabile pieno, un serbatoio delle acque reflue pieno e uno scaldabagno pieno.

La massa in ordine di marcia è indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

La massa in ordine di marcia comprende le posizioni seguenti:

- la tara della caravan, inclusi i fluidi di esercizio rabboccati, come i lubrificanti, gli oli e i liquidi refrigeranti, nonché gli attrezzi di bordo;
- la dotazione standard di fabbrica, ossia la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione;
- il serbatoio dell'acqua potabile pieno al 100%;
- una bombola del gas in alluminio piena al 100% con un volume di 2,7 kg/5 kg/11 kg e un peso totale di 6 kg/10 kg/23 kg;
- il serbatoio delle acque reflue pieno al 100%;
- lo scaldabagno per acqua potabile pieno al 100%.

Si consideri che i dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Le tolleranze ammesse per legge possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva della vostra caravan e quindi anche sul carico aggiuntivo o sulla massa utile residua. Pertanto, tali tolleranze devono essere tassativamente considerate al momento della configurazione della caravan.

3. Massa effettiva del veicolo

La "massa effettiva del veicolo" indica la massa della caravan in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su una determinata caravan.

4. Numero massino di posti letto

Il "numero massimo di posti letto" è indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

5. Dotazione standard e dispositivi opzionali

La "dotazione standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche prescritte per legge, incluse tutte le attrezzature montate che non comportano ulteriori specifiche a livello di configurazione o dotazione.

I dati relativi alla dotazione standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") della tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") comprendono tutte le attrezzature non incluse nella dotazione standard, montate di fabbrica nella caravan sotto la responsabilità del costruttore e che possono essere ordinate dal cliente. Per dispositivi opzionali non si intendono quindi altri accessori montati nella caravan dal cliente o dal concessionario, dopo la consegna della caravan da parte del costruttore.

I dati su pacchetti (di dotazione), caratteristiche di dotazione e optional ordinabili dalla fabbrica per la tipologia abitativa specifica scelta vengono forniti durante la configurazione.

Si consideri che il montaggio di dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione della massa utile (cfr. Punto 6.). La massa massima dei dispositivi opzionali selezionabile per le diverse tipologie abitative può essere ricavata dai dati delle rispettive tipologie abitative (cfr. punto 7.).

6. Massa utile e massa utile minima

La "massa utile" viene calcolata sottraendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa massima dei dispositivi opzionali stabilita dal costruttore.

Il legislatore europeo prescrive per le caravan una "massa utile minima" fissa, destinata a bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Questo valore deve essere raggiunto durante la configurazione della vostra caravan e viene calcolato in base alla formula seguente:

Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)
dove: "n" = numero massimo di posti letto e "L" = lunghezza totale della carrozzeria del veicolo (senza timone) in metri.

7. Massa massima dei dispositivi opzionali

Affinché la massa utile minima prescritta per legge venga rispettata, il costruttore definisce per ogni tipologia abitativa la "massa massima dei dispositivi opzionali". Si tratta quindi della massa a disposizione, nel rispetto della massa utile minima prescritta per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional").

Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali sottraendo innanzitutto dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa utile minima.

La massa in ordine di marcia è tuttavia un valore nominale calcolato, eventualmente soggetto a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione (cfr. punto 2.). Se la massa disponibile secondo i calcoli per i dispositivi opzionali viene sfruttata completamente, le tolleranze dovute alla produzione possono far sì che di fatto la massa utile minima non venga rispettata.

Per impedire che il valore della massa utile minima non venga raggiunto, Knaus Tabbert AG considera le variazioni del peso ammesse che si verificano secondo i dati empirici per ogni tipologia abitativa già al momento della definizione della massa massima dei dispositivi opzionali.

Inoltre, per il calcolo della massa massima dei dispositivi opzionali vengono considerate le caratteristiche di dotazione delle versioni nazionali/dei modelli speciali non comprese nella dotazione standard.

Se la massa massima dei dispositivi opzionali viene superata in seguito alla scelta dei dispositivi opzionali, nell'ambito della configurazione della vostra caravan avete in linea di massima la possibilità (a seconda della tipologia abitativa) di scegliere un aumento di carico del veicolo e/o di eliminare dispositivi opzionali per poter proseguire nella configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione e quindi la procedura d'ordinazione per la vostra caravan.

8. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo dei dati relativi al peso

I dati relativi alla massa in ordine di marcia riportati nei dati tecnici sono valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione. Tali tolleranze di massimo ± 5% dovute alla produzione sono ammesse per legge e risultano dall'utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, non si possono escludere completamente variazioni di peso a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva della caravan e quindi anche sul possibile carico aggiuntivo o sulla massa utile residua, devono essere tassativamente considerate nella configurazione della caravan.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici:	1.320 kg
Tolleranza ammessa per legge di ± 5%:	66 kg
Intervallo della massa in ordine di marcia ammesso per legge	da 1.254 a 1.386 kg

Se viene ordinata una caravan come nell'esempio sopra con dispositivi opzionali di peso totale di 50 kg, a causa del valore nominale della massa in ordine di marcia indicato nei dati tecnici deriva una massa utile di 130 kg. La possibilità di carico aggiuntivo effettiva tuttavia può scostarsi da questo valore a causa delle tolleranze ammesse per legge. Se la massa in ordine di marcia della vostra caravan è di circa l'1% superiore al valore nominale indicato nei dati tecnici, rientrando nella tolleranza, la possibilità di carico aggiuntivo si riduce da 130 kg a 117 kg:

Esempio:

1.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 1.333 kg	Peso reale della caravan in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia di 1.320 kg indicata nella documentazione di vendita)
- 50 kg	Dispositivi opzionali ordinati per la caravan configurata nel caso specifico
= 117 kg	Possibilità di carico aggiuntivo residuo (importante: la possibilità di carico aggiuntivo residuo deve essere superiore alla massa utile minima, cfr. punto 6.)

Pertanto consigliamo di pesare la caravan a pieno carico ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Questo controllo rientra nella responsabilità del conducente del veicolo.