



LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (WDSTGPJ)

CaraOne 480 QDK (2024)


DATI TECNICI

DOTAZIONE DI BASE

Lunghezza complessiva timone incluso (cm)	707 cm
Lunghezza complessiva della carrozzeria (cm)	516 cm
Larghezza (esterna) (cm)	232 cm
Larghezza (interna) (cm)	216 cm
Altezza (esterna) (cm)	257 cm
Altezza (interna) (cm)	196 cm
Sviluppo tenda veranda (cm)	969 cm
Nota: La dimensione dello sviluppo veranda viene determinato sui veicoli con dotazione standard. Quando vengono selezionate determinate dotazioni opzionali (ad es. maggiorazioni di portata / pneumatici diversi) questa dimensione può variare.	
Massa del veicolo in ordine di marcia (kg)	1.080 kg (1.026 kg - 1.134 kg)
Nota: Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del $\pm 5\%$. Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni sul retro	
Massa effettiva del veicolo (kg)	1.119 kg
Nota: Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni sul retro	
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg)	1.300 kg
Nota: Si prega di prendere nota delle informazioni e spiegazioni sul retro	
Massa massima degli accessori opzionali (kg)	50 kg
Massa residua degli accessori opzionali (kg)	39 kg
Misura pneumatici	195/70R14 96 M
Misura cerchi	51/2 J x 14 H2
Posti letto	6
Nota: Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario WEINSBERG per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).	
Numero massimo di possibili posti letto	7
Nota: In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore WEINSBERG sarà lieto di consigliarvi.	

SCocca

Numero di finestre a compasso	7
Porta d'ingresso (larghezza x altezza) (cm)	70 x 181
Spessore tetto (mm)	33 mm



La Vostra Configurazione:
Scansiona il codice QR per caricare la tua configurazione.
WDSTGPJ



LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (WDSTGPJ)

CaraOne 480 QDK (2024)

Spessore pareti (mm)	33 mm
Spessore pavimento (mm)	40 mm

ZONA ABITATIVA

Misure letto nella parte anteriore (cm)	208 x 140
Misure letto centrale (cm)	183 x 95/124 cm
Misure letto nella parte posteriore (cm)	211 x 74; 211 x 70 cm
Misure letto basculante (cm)	- cm

ACQUA

Volume serbatoio acque chiare (litri)	45 l
---------------------------------------	------

CUCINA

Frigorifero (litri)	133 l
---------------------	-------

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria di servizio (Ah)	-
Numero prese 12 V	-
Numero prese 230 V	2
Numero prese USB	-

DOTAZIONE DI SERIE

Chassis / Maggiorazioni di portata

Articolo	
152832-01	Telaio dotato di assale con braccio longitudinale
152834	Monoasse
150065-01	Piedini di stazionamento rinforzati
150267	Giunto di sicurezza stabilizzatore
152836	Ammortizzatori idraulici
152862	Fissaggio per ruota a 5 fori
152837	Retromarcia automatica
152838	Freno a mano servoassistito
150111-44	Aumento di portata a 1.300 kg*** (telaio da 1.350 kg)
	Nota: Possibile fino a 3 mesi prima dell'entrata in produzione
152827	Pneumatici da 14"



La Vostra Configurazione:
Scansiona il codice QR per caricare la tua
configurazione.
WDSTGPJ



LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (WDSTGPJ)

CaraOne 480 QDK (2024)

152829

Cerchi in acciaio

Nota:
Etichetta UE vedere allegato "Etichetta UE".

Porte

Articolo	
102906	Porta d'ingresso: WEINSBERG TREND; in un unico pezzo, senza finestra
102840	Sistema di chiusura con un'unica chiave

Sportelli di servizio / Portelloni garage

Articolo	
102914-02	Gavone portabombole con sportello esterno e pavimento in metallo, per 2 bombole di gas (da 11 kg ciascuna)

Finestre / Oblò / Aerazione

Articolo	
101712	Tenda a rullo combi alle finestre (oscuranti e zanzariere)
102923-01	Finestre a compasso con doppi vetri colorati (finestre nella zona cucina con oscurante e zanzariera)
102619-01	Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (anteriore)
101850	Finestra a compasso (anteriore)
102619-02	Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale)
102619-03	Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (posteriore)
100960-04	Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette)

Materiali / Grafica del veicolo

Articolo	
100887	Tetto in vetroresina con ridotta sensibilità alla grandine, color bianco
102926-15	Pareti laterali in lamiera goffrata in alluminio; parete anteriore e posteriore in lamiera liscia
103552-04	Grafica "WEINSBERG"

Illuminazione / Tecnologia

Articolo	
252936	Luce veranda a LED
102933-15	Terza luce di stop

Mobili / Superfici

Articolo	
552941-02	Armadi e pensili con aerazione (anticondensa)
552940-20	Design del mobilio: Timberino e Piquet Beige



La Vostra Configurazione:
Scansiona il codice QR per caricare la tua
configurazione.
WDSTGPJ

PAGINA 3 / 6

WEINSBERG

Dein Urlaub!

Altre informazioni:
<https://weinsberg.com/it-it>



LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (WDSTGPJ)

CaraOne 480 QDK (2024)

552944 Rivestimento del pavimento in vinile

Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie

Articolo	
552945-01	Materasso in EvoPore HRC, solo per letti fissi
552964-03	Ripiani angolari zona dinette ad U
552952	Illuminazione sopra la cucina senza baldachino
552954-05	Tenda divisoria
551687	Letti a castello (2 letti)
552335-11	Variante tappezzeria: STONE WATER

Cucina / Bagno


Articolo	
402985-01	Fornello a 3 fuochi con ripiano di copertura in vetro, lavello in acciaio inox integrato
402806	Frigorifero da 133 litri <small>Nota: Funzionamento del gas durante la guida ammesso solo in abbinamento con Mono/DuoControl Questo frigorifero non può funzionare a 12 V, la funzione AES esistente funziona solo in misura limitata. Il rivenditore WEINSBERG vi spiegherà i dettagli.</small>
453509-05	Armadietto in legno con ripiani
453503-03	WC a cassetta DOMETIC, girevole

Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico

Articolo	
302973	Impianto del gas da 30 mbar
302974	Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
352968-01	Riscaldamento a gas TRUMA S 3004
453510-01	Impianto idrico azionato da pompa ad immersione
453510-08	Acqua con miscelatore monocomando
453510-04	Scarichi acque grigie centralizzati, in un unico punto di scarico esterno sotto il pavimento
452718-01	Sistema di filtraggio dell'acqua "bluuwater"

Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza

Articolo	
253525	Giunto Jäger a 13 poli per connessione elettrica alla motrice
253534-01	Illuminazione interna completamente a 12 V
253522	Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico
253529	Interruttore differenziale
253528-02	Trasformatore 350 VA





LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (WDSTGPJ)

CaraOne 480 QDK (2024)

253517	Presse SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"
253539	Luci nella zona notte vicino ai letti a castello con presa USB

Documenti del veicolo

Articolo	
953542-12	Istruzioni per l'uso (italiano)

Altro

Articolo	
953543	10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca
952823	Buono MediKit: voucher per un esclusivo kit di pronto soccorso (composto da: spray per ferite, spray disinfettante ed alcuni farmaci da banco) Nota: Ogni veicolo viene fornito con un voucher per ordinare il kit di pronto soccorso. Il kit di pronto soccorso contiene dei medicinali da banco. Tramite il voucher è possibile ordinare il kit presso la farmacia online Medikit all'indirizzo www.medikit.shop . Per maggiori informazioni, collegatevi al sito: www.medikit.shop .
954273	Dispenser di sapone e detersivo


LA VOSTRA DOTAZIONE OPZIONALE SELEZIONATA

Pacchetti

Articolo		Peso	Prezzo
151017	Pacchetto Plus (IT, ES)	+11 kg	970 #
450083	TRUMA Therme con collegamento per cucina e bagno (solo 230 V)	+2 kg	
450623	Serbatoio acque chiare da 45 litri, fisso	+4 kg	
450520	Impianto doccia bagno: miscelatore doccia con supporto e tenda doccia	+2 kg	
551054	Termoventilazione a 12 V	+3 kg	

RIASSUNTO DEI VOSTRI COSTI TOTALI

	Peso	Prezzo
Prezzo totale e peso della dotazione di serie	1.108 kg	21.860 #
Prezzo totale e peso della dotazione opzionale selezionata	11 kg	970 #
Prezzo totale e peso della vostra configurazione	1.119 kg	22.830 # incl. 22% IVA.



Altre informazioni:
<https://weinsberg.com/it-it>



LA VOSTRA CONFIGURAZIONE (WDSTGPJ)

CaraOne 480 QDK (2024)

Allegato "Etichetta UE":

152829 - Cerchi in acciaio





SECURITY

AW414-13

195/70R14 96 N XL

C1



2020/740

Scheda tecnica UE (UE-Server) >>

Salvo errori e omissioni.



La Vostra Configurazione:
Scansiona il codice QR per caricare la tua
configurazione.
WDSTGPJ

Altre informazioni:
<https://weinsberg.com/it-it>

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione della caravan e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni caravan è omologata solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Per questo motivo, già nella fase di configurazione della caravan occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso della caravan per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021 (fino al 06/2022: regolamento (UE) 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012) contiene requisiti giuridici relativi al peso della caravan. Per informarvi nella maniera più trasparente e completa possibile riguardo ai dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert SA si orientano alle disposizioni del presente regolamento. Siete pregati di leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note riguardo ai dati relativi al peso prima di configurare e ordinare la vostra caravan. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione della vostra caravan.

I. Termini

1. La massa massima tecnicamente ammissibile della caravan

La "massa massima tecnicamente ammissibile" della caravan viene riportata nella carta di circolazione, parte I, e indica la massa massima specificata dal costruttore che la caravan può pesare a pieno carico (ad es. 1.500 kg). Essa non deve essere superata durante la marcia. In caso di superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può configurare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Vi raccomandiamo pertanto di pesare la vostra caravan ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.

La massa massima tecnicamente ammissibile viene indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. La massa della caravan in ordine di marcia

La "massa del veicolo in ordine di marcia" indica la massa della caravan carrozzata e munita di apparecchiatura standard di fabbrica ("dotazione di base" o "dotazione di serie") inclusi una bombola del gas in alluminio piena, un serbatoio dell'acqua potabile pieno, un serbatoio delle acque reflue pieno e uno scaldabagno pieno.

La massa in ordine di marcia viene indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

Essa comprende le posizioni seguenti:

- la tara della caravan, inclusi i liquidi rabboccati come grassi lubrificanti, oli e liquidi refrigeranti e gli attrezzi di bordo;
- l'apparecchiatura standard di fabbrica, vale a dire la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche previste per legge, incluse tutte le attrezzature che sono montate senza essere ulteriormente specificate a livello della configurazione o delle dotazioni;
- il serbatoio dell'acqua potabile riempito al 100%
- una bombola del gas in alluminio riempita al 100% con un volume di 2,7 kg/5 kg/11 kg e un peso totale di 6 kg/10 kg/23 kg;
- il serbatoio delle acque reflue riempito al 100%
- lo scaldabagno per acqua potabile riempito al 100%

7. La massa massima dei dispositivi opzionali

Affinché il carico utile minimo prescritto per legge venga rispettato, per ogni tipologia abitativa viene determinata dal costruttore la "massa massima dei dispositivi opzionali". Si tratta della massa a disposizione, nel rispetto del carico utile minimo prescritto per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional").

Knaus Tabbert SA calcola la massa massima dei dispositivi opzionali togliendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e il carico utile minimo.

Esempio:

1.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 1.320 kg	Massa in ordine di marcia
- 100 kg	Carico utile minimo
= 80 kg	Massa massima dei dispositivi opzionali

II. Note tecniche e giuridiche

1. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo delle indicazioni di peso

Per quanto riguarda i dati contenuti nei dati tecnici riguardo alla massa in ordine di marcia vale che essi rappresentano valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze dovute alla produzione di massimo $\pm 5\%$. Tali tolleranze dovute alla produzione di massimo $\pm 5\%$ sono giuridicamente ammesse e risultano dall'utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, variazioni di peso non possono essere escluse completamente a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva della caravan e, quindi, anche sul possibile carico aggiuntivo o sul carico utile residuo, dovrebbero essere tassativamente considerate nella configurazione del veicolo.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici:	1.320 kg
Tolleranza consentita per legge di $\pm 5\%$:	66 kg
Intervallo consentito per legge della massa in ordine di marcia	da 1.254 a 1.386 kg

2. Ripercussione delle tolleranze consentite per legge

Se la massa effettiva del veicolo aumenta con la scelta di dispositivi opzionali in modo tale che in base ai calcoli tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale tecnicamente ammissibile non sia più consentita una possibilità di carico aggiuntivo sufficiente per il carico utile minimo prescritto per legge, nell'ambito della configurazione della caravan avete in linea di massima la possibilità di scegliere un aumento di carico del veicolo o di eliminare dispositivi opzionali. Nel nostro configuratore, ciò costituisce un prerequisito per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione.

Accertatevi eventualmente presso il vostro concessionario Knaus Tabbert SA che anche in base ai calcoli la massa massima tecnicamente ammissibile non venga superata e che sia garantita anche una possibilità di carico aggiuntivo sufficiente (carico utile minimo, v. sotto).

Vi preghiamo di osservare che i dati contenuti nei dati tecnici riguardo alla massa in ordine di marcia rappresentano valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze dovute alla produzione di massimo $\pm 5\%$. Tali tolleranze giuridicamente ammesse possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva della caravan, quindi, anche sul carico aggiuntivo o sul carico utile residuo. Per questo motivo, tali tolleranze andrebbero tassativamente calcolate al momento della configurazione del veicolo.

3. La massa effettiva del veicolo

La "massa effettiva del veicolo" indica la massa della caravan in ordine di marcia più la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su una determinata caravan.

4. Il numero massimo di posti letto

Il "numero massimo di posti letto" viene indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

5. Apparecchiatura standard e dispositivi opzionali

L'"apparecchiatura standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche previste per legge, incluse tutte le attrezzature che sono montate senza essere ulteriormente specificate a livello della configurazione o delle dotazioni.

I dati relativi all'apparecchiatura standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") sono reperibili per la tipologia abitativa da voi scelta nell'ambito della seguente configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") definiscono tutti i componenti di dotazione su ordinazione del cliente, non inclusi nell'apparecchiatura standard, montati di fabbrica sulla caravan sotto la responsabilità del costruttore. Per dispositivo opzionale non si intende un accessorio che venga installato nel veicolo da parte vostra o del vostro concessionario dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore.

I dati relativi ai pacchetti (di dotazione), alle caratteristiche di dotazione e agli optional ordinabili di fabbrica sono reperibili per la tipologia abitativa da voi scelta nell'ambito della seguente configurazione.

Vi preghiamo di osservare che il montaggio dei dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione del carico utile (cfr. punto I. 6). Dai dati relativi alle rispettive tipologie abitative del veicolo (cfr. punto I. 7) è possibile desumere quale massa massima dei dispositivi opzionali può essere selezionata e per quale tipologia abitativa.

6. Il carico utile e il carico utile minimo

Il "carico utile" viene calcolato togliendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa massima dei dispositivi opzionali determinata dal costruttore.

Il legislatore europeo prescrive per le caravan un "carico utile minimo" che deve essere rispettato per i bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Esso deve essere raggiunto nella configurazione della caravan e calcolato sulla base della formula seguente:

Carico utile minimo in kg $\geq 10 * (n + L)$

Qui vale: "n" = numero massimo di posti letto e "L" = lunghezza totale della carrozzeria del veicolo in metri.

Ma anche indipendentemente dal fatto che il rispetto del carico utile minimo sia garantito, nella configurazione dovreste osservare le tolleranze dovute alla produzione e consentite per legge per la massa in ordine di marcia, dal momento che queste si ripercuotono sempre anche sulle possibilità di carico aggiuntivo. Pertanto, per ogni tipologia abitativa potete ordinare solo una massa massima di dispositivi opzionali.

Se ordinate la caravan dell'esempio sopra riportato con dispositivi opzionali aventi un peso complessivo di 50 kg, sulla base del valore nominale indicato nei dati tecnici della massa in ordine di marcia risulta un carico utile di 130 kg. La possibilità di carico aggiuntivo effettiva può discostarsi tuttavia da tale valore a fronte delle tolleranze consentite per legge. Se la massa in ordine di marcia della vostra caravan è ad esempio ammissibilmente superiore dell'1% rispetto al valore nominale indicato nei dati tecnici, la possibilità di carico aggiuntivo di 130 kg si riduce a 117 kg:

Esempio:

1.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 1.333 kg	Peso reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia indicata nei dati tecnici, pari a 1.320 kg)
- 50 kg	Dotazioni opzionali ordinate per il veicolo specificamente configurato
= 117 kg	Possibilità di carico aggiuntivo rimasta (importante: la possibilità di carico aggiuntivo rimasta deve essere maggiore del carico utile minimo, cfr. punto I. 6).

Vi raccomandiamo pertanto di pesare la vostra caravan carica prima di mettervi in marcia e di controllare che la massa massima tecnicamente ammissibile venga rispettata. Tale controllo rientra nella vostra responsabilità in quanto conducenti del veicolo.